

Classe 7  
IT-EN

7

 RANCILIO

Classe

7



**L'essenza della tecnologia**

*The essence of technology*

## RANCILIO CLASSE 7

Solidità assoluta, aspetto slanciato, elementi ad alto contenuto innovativo: ecco in sintesi la nuova Classe 7.

Un progetto nato con l'intento di proporre sul mercato un prodotto dal carattere forte e definito per il suo segmento.

## UNA PERSONALITÀ VINCENTE

L'utilizzo di materiali pregiati come l'acciaio inox lucidato a specchio e l'ausilio di composti termoplastici in ABS e nylon stampati a iniezione donano a Classe 7 uno stile unico e distintivo.



Classe 7 USB 2 gr

## RANCILIO CLASSE 7

*Absolute reliability, sleek lines, highly innovative features – in short the new Classe 7. A model designed to take the market by storm with its strong personality custom-made for that segment.*

## A WINNING PERSONALITY

*Top-of-the range materials such as highly polished stainless steel alongside thermoplastic composites in injection moulded ABS and nylon give Classe 7 its very own unique style.*





## UNA TECNOLOGIA AVANZATA

La versione più evoluta, dotata di tecnologia USB, consente una rapida e precisa gestione dei principali settaggi macchina. La pulsantiera con icone retroilluminate da luci bianche a LED conferiscono alla macchina una grande ergonomia.

## PRATICA E SEMPLICE

L'ampiezza dei tasti con tecnologia Soft Touch e la grafica immediata accompagnano il barista nelle sue attività quotidiane, semplificando e alleggerendo il carico di lavoro.

## GREEN ATTITUDE

La caldaia coibentata di Classe 7 consente un risparmio energetico in standby nell'ordine del 20%. La funzione di accensione / spegnimento automatico incrementa la sua performance green.

## CUSTOMER SUPPORT SEMPLICE E VELOCE

La maggior parte delle operazioni di assistenza tecnica potranno essere svolte da fronte macchina, rimuovendo con grande disinvoltura e facilità operativa la bacinella o il pannello frontale.

## ADVANCED TECHNOLOGY

*The most high-tech version, fitted with USB technology, provides for fast and accurate management of the main machine settings. The keypad with icons backlit with white LED lights makes the machine highly ergonomic.*

## SIMPLE AND PRACTICAL

*The broad keys with Soft Touch technology and clear graphics guide baristas through all their daily tasks, simplifying and lightening their workload.*

## GREEN ATTITUDE

*The insulated boiler in the Classe 7 machine delivers energy saving in the order of 20% in stand-by mode. The automatic on/off function improves its eco-friendly performance.*

## QUICK AND EASY CUSTOMER SUPPORT

*Most maintenance operations can be done quite simply from the front of the machine just by removing the easy to handle drip tray or front panel.*



Classe 7 USB 3 gr



Classe 7 S 3 gr



Il comodo e ampio piano estraibile consente l'erogazione dell'espresso posizionando le tazzine alla corretta distanza dal gruppo.

*The extractable wide rise plate enables the barista to make Italian-style espresso on this model, with the cups positioned at the right distance from the brewing unit.*

## UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE

Da 2 a 3 gruppi erogatori, versione elettronica o semiautomatica, nero antracite o bianco ghiaccio, Classe 7 è in grado di soddisfare le più svariate esigenze di gusto e di mercato.

Per tutte le bevande a base di caffè che necessitano di bicchieri alti, Classe 7 è disponibile anche in versione TALL. L'abbassamento del piano di appoggio rispetto alla versione standard permette così di ospitare bicchieri fino a 14.5 cm di altezza.



MAX CUP HEIGHT  
14.5 cm / 5.7 in

## A COMPLETE VERSATILE RANGE

*From 2 to 3 brewing units, electronic or semi-automatic versions, anthracite black or ice white, Classe 7 is capable of satisfying the widest range of tastes and business needs.*

*For all coffee brews served in a tall glass or cup, Classe 7 is available in TALL version. The working area is lower than in the standard version making it possible to take glasses or cups up to a height of 14.5cm.*



Classe 7  
USB Tall 2 gr



Classe 7  
USB 2 gr

---

## SOLUZIONI VAPORE

**C-lever** (Rancilio Patent – optional su versione USB e S) è dotato di una speciale manopola di comando dal design ergonomico con funzione open-stay e open-close. Per azionare la valvola basta ruotarla di 25 gradi: il movimento verso l’alto innesca la fuoriuscita del vapore e la fa rimanere attiva, quello verso il basso permette di regolare l’intensità del vapore. Al rilascio la valvola si chiude automaticamente.

**iSteam** (Rancilio Patent - optional su versione USB) completamente automatica. È dotato di due tasti di selezione: il programma “Cappuccino”, che riscalda e monta il latte, e quello “Latte”, con sola funzione riscaldante.

**YouSteam** (optional su versione S) è dotato di due possibilità di erogazione: la prima ha funzione riscaldante, la seconda scalda e simultaneamente monta il latte. La sua forma ergonomica e il semplice utilizzo garantiscono sempre una crema latte perfetta di altissima qualità, per un cappuccino a regola d’arte.

**Cool Touch** (optional su versione USB e S) isolato termicamente grazie all’ausilio di un doppio rivestimento protettivo, consente di eliminare il rischio di un possibile contatto accidentale dovuto alle alte temperature di esercizio.

---

## STEAM SOLUTIONS

***C-lever** (a Rancilio Patent – optional on USB and S versions) has a special ergonomically designed control knob with open-stay and open-close functions.*

***iSteam** (a Rancilio Patent - optional on USB version) is fully automatic. It has two selection keys: the “Cappuccino” program that heats and froths the milk and the “Latte” program, which only heats it.*

***YouSteam** (optional on S version) has two brewing options: the first heats and the second both heats and froths the milk.*

***Cool Touch** (optional on USB and S versions) is thermally insulated thanks to a double protective coating making it possible to avoid the risk of any accidental contact given the high operating temperatures.*



Classe 7 USB Tall 3 gr



Colori / Colours:  
**Bianco Ghiaccio/ Ice White**  
**Nero Antracite / Anthracite Black**

# CLASSE 7 USB

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti  
Riscaldamento elettrico  
Pompa volumetrica incorporata  
Manometro controllo pressione caldaia  
Manometro controllo pressione pompa  
Controllo elettronico temperatura - pressione caldaia  
Computer di bordo multifunzione con display e porta USB  
Luci LED illuminazione zona lavoro, luci LED funzionali sulle tastiere dei gruppi

**DOTAZIONI STANDARD**  
1 portafiltro per due caffè per gruppo,  
1 portafiltro per un caffè  
2 erogatori vapore  
1 erogatore acqua calda con dosatura a tempo programmabile  
Dischi per lavaggio  
Piedini rialzabili

**DOTAZIONI A RICHIESTA**  
iSteam - lancia vapore con sensore di temperatura programmabile  
C-Lever - comando vapore ergonomico  
Cool Touch - lancia vapore  
Adattatore cialde e capsule  
Scaldatazze elettrico

**ACCESSORI**  
Addolcitore d'acqua  
Macinadosatore

**MATERIALI**  
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in ABS e nylon

**COLORI**  
Nero antracite  
Bianco ghiaccio

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler temperature - pressure electronic control  
Multifunction on-board computer with Display and USB port  
Working area LEDs, functional LEDs on group keyboards*

**STANDARD**  
*1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands  
1 hot water dispenser with programmable time  
Controlled dosing  
Cleaning discs  
Adjustable feet.*

**OPTIONAL**  
*iSteam - steam wand with programmable temperature sensor  
C-Lever - ergonomic steam control  
Cool Touch - steam wand,  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer.*

**ACCESSORIES**  
*Water softener  
Dosing grinder*

**MATERIALS**  
*Mirror polished Stainless steel  
ABS and nylon panels*

**COLOURS**  
*Anthracite black  
Ice white*




## CLASSE 7 USB 2GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 57 kg - 125.6 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 4300 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 11 l - (2.4 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 7 USB 3GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 72 kg - 158.7 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 6000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 16 l - (3.5 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



## A RICHIESTA | ON DEMAND



Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)



# CLASSE 7 USB TALL

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti  
Riscaldamento elettrico  
Pompa volumetrica incorporata  
Manometro controllo pressione caldaia  
Manometro controllo pressione pompa  
Controllo elettronico temperatura - pressione caldaia  
Computer di bordo multifunzione con display e porta USB  
Luci LED illuminazione zona lavoro, luci LED funzionali sulle tastiere dei gruppi

**DOTAZIONI STANDARD**  
1 portafiltro per due caffè per gruppo,  
1 portafiltro per un caffè  
2 erogatori vapore  
1 erogatore acqua calda con dosatura a tempo programmabile  
Dischi per lavaggio  
Piedini rialzabili

**DOTAZIONI A RICHIESTA**  
iSteam - lancia vapore con sensore di temperatura programmabile  
C-Lever - comando vapore ergonomico  
Cool Touch - lancia vapore  
Adattatore cialde e capsule  
Scaldatazze elettrico

**ACCESSORI**  
Addolcitore d'acqua  
Macinadosatore

**MATERIALI**  
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in ABS e nylon

**COLORI**  
Nero antracite  
Bianco ghiaccio

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler temperature - pressure electronic control  
Multifunction on-board computer with Display and USB port  
Working area LEDs, functional LEDs on group keyboards*


**STANDARD**  
1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands  
1 hot water dispenser with programmable time  
Controlled dosing  
Cleaning discs  
Adjustable feet.

**OPTIONAL**  
iSteam - steam wand with programmable temperature sensor  
C-Lever - ergonomic steam control  
Cool Touch - steam wand,  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer.

**ACCESSORIES**  
Water softener  
Dosing grinder

**MATERIALS**  
Mirror polished Stainless steel  
ABS and nylon panels

**COLOURS**  
Anthracite black  
Ice white



## CLASSE 7 USB 2GR TALL

 MAX CUP HEIGHT  
14,5 cm / 5.7 in

**Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)**  
770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in

**Peso - Weight**  
57 kg - 125.6 lb

**Potenza caldaia - Boiler power**  
2700 W (120 V) - 4300 W

**Caldaia - Boiler**  
11 l - (2.4 gal<sub>UK</sub>)

**Voltaggio - Voltage**  
120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

**Frequenza - Frequency**  
50/60 Hz

## CLASSE 7 USB 3GR TALL

 MAX CUP HEIGHT  
14,5 cm / 5.7 in

**Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)**  
1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in

**Peso - Weight**  
72 kg - 158.7 lb


**Potenza caldaia - Boiler power**  
6000 W

**Caldaia - Boiler**  
16 l - (3.5 gal<sub>UK</sub>)

**Voltaggio - Voltage**  
220-240 V / 380-415 V (3N)

**Frequenza - Frequency**  
50/60 Hz

## FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



## A RICHIESTA | ON DEMAND



Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)

# CLASSE 7 S

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti  
Riscaldamento elettrico  
Pompa volumetrica incorporata  
Manometro controllo pressione caldaia  
Manometro controllo pressione pompa  
Controllo pressione caldaia con pressostato  
Computer di bordo multifunzione e porta USB  
Luci LED illuminazione zona lavoro

**DOTAZIONI STANDARD**  
1 portafiltro per due caffè per gruppo  
1 portafiltro per un caffè  
2 erogatori vapore  
1 erogatore acqua calda  
Dischi per lavaggio  
piedini rialzabili

**DOTAZIONI A RICHIESTA**  
C-Lever - comando vapore ergonomico  
YouSteam - comando vapore manuale  
Cool Touch - lancia vapore  
Adattatore cialde e capsule  
Scaldatasse elettrico.

**ACCESSORI**  
Addolcitore d'acqua  
Macinadosatore

**MATERIALI**  
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in ABS e nylon

**COLORI**  
Nero antracite e bianco ghiaccio

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler pressure control with pressurestat  
Multifunction on-board computer and USB port  
Working area LEDs*

**STANDARD**  
*1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands,  
1 hot water dispenser  
Cleaning discs  
Adjustable feet*

**OPTIONAL**  
*C-Lever - ergonomic steam control  
YouSteam - manual steam wand  
Cool Touch - steam wand  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer*

**ACCESSORIES**  
*Water softener  
Dosing grinder*

**MATERIALS**  
*Mirror polished Stainless steel  
ABS and nylon panels*

**COLOURS**  
*Anthracite black  
Ice white*




## CLASSE 7 S 2GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 56 kg - 123.5 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 4300 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 11 l - (2.4 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 7 S 3GR

<b>Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH)</b> 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	<b>Peso - Weight</b> 68 kg - 149.9 lb
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b> 6000 W	<b>Caldaia - Boiler</b> 16 l - (3.5 gal <sub>UK</sub> )
<b>Voltaggio - Voltage</b> 220-240 V / 380-415 V (3N)	<b>Frequenza - Frequency</b> 50/60 Hz

## FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



## A RICHIESTA | ON DEMAND



Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)

# CONTATTI / CONTACTS

## HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

### **Rancilio Group S.p.A. con socio unico**

Viale della Repubblica 40  
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy  
Ph. +39 0331 408200  
Fax +39 0331 551437  
info@ranciliogroup.com

### **Egro Suisse AG**

Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)56 616 95 95  
Fax +41 (0)56 616 95 97  
info-ch@ranciliogroup.com

## WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

### **Spain**

Rancilio Group España, S.A.  
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade  
08028 Barcelona - Spain  
Ph. +34 902 884 275  
Ph. +34 934 923 414  
Fax +34 934 965 701  
info-es@ranciliogroup.com

### **Portugal**

Rancilio Group Portugal Lda  
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2  
Parque Industrial do Seixal  
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal  
Lisboa - Portugal  
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76  
4470-264 Maia - Porto - Portugal  
Ph. + 351 22 010 14 19  
Fax + 351 22 010 14 20  
info-pt@ranciliogroup.com

### **Germany**

Rancilio Group Deutschland GmbH  
Isenburg - Park  
Schleussnerstr. 90  
63263 Neu-Isenburg - Germany  
Ph. +49 (0)6102 799030  
info-de@ranciliogroup.com

### **Switzerland**

Egro Suisse AG  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon - Switzerland  
Ph. +41 (0)56 616 95 95  
Fax +41 (0)56 616 95 97  
www.egrosuisse.ch

### **USA/Canada**

Rancilio Group North America Inc.  
1340 Internationale Parkway / Suite 200  
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.  
Ph. +1 630 914 7900  
Fax +1 630 914 7901  
Toll Free: +1 877 726 2454  
www.ranciliogroupna.com

**www.ranciliogroup.com**



[www.facebook.com/RancilioGroup](https://www.facebook.com/RancilioGroup)



[Rancilio Group Channel](#)



<https://instagram.com/ranciliogroup/>

**RANCILIO**GROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence